

LOS PACIENTES ELEGIBLES
PUEDEN PAGAR APENAS
**\$3 POR SU
RECETA***

OBTenga TRATAMIENTO PARA EL HIPOTIROIDISMO QUE

ESTÁ AHÍ A CADA PASO

Obtenga más información sobre el hipotiroidismo y por qué es posible que desee recurrir a UNITHROID.

*Consulte el dorso para obtener más detalles.

USO APROBADO PARA UNITHROID

UNITHROID® (levotiroxina sódica) en comprimidos es un medicamento oral de venta con receta que se utiliza para lo siguiente:

- Sustituir una hormona que por lo general produce la glándula tiroides en adultos y niños con hipotiroidismo.
- Controlar un cierto tipo de cáncer de tiroides, junto con la cirugía y la terapia con yodo radioactivo.

UNITHROID no debe usarse para tratar los aumentos de tamaño no canceroso de la glándula tiroides en pacientes con niveles normales de yodo ni el hipotiroidismo temporal debido a la inflamación de la tiroides (tiroiditis).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use UNITHROID solo o en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso.

- Si sus niveles de tiroides son normales, las dosis de UNITHROID utilizadas diariamente para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso.
- Las dosis mayores pueden provocar eventos graves o incluso potencialmente mortales, especialmente cuando se usan en combinación con otros medicamentos utilizados para reducir el apetito.

Lea la Información Importante de Seguridad en este documento y la Información de Prescripción adjunta.

UNITHROID®
(Levothyroxine Sodium Tablets, USP)
UN PASO MÁS ALLÁ

ASPECTOS BÁSICOS DEL HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo es una afección común con la que millones de personas conviven todos los días. Aunque las mujeres tienen más probabilidades de tener hipotiroidismo, este puede afectar a cualquier persona a cualquier edad.^{4,5}

Si tiene hipotiroidismo, significa que su glándula tiroidea no produce suficiente T4, una hormona que su cuerpo necesita para funcionar correctamente.⁵

Los médicos diagnostican hipotiroidismo mediante la evaluación de los niveles de la hormona estimulante de la tiroides (thyroid-stimulating hormone, TSH), seguida de una prueba de hormonas tiroideas, si es necesario. **Los niveles altos de TSH pueden hacer que los sistemas de su cuerpo funcionen más lentamente, lo que puede causar síntomas que incluyen, entre otros⁵:**

- piel seca
- fatiga
- depresión
- sensación de frío
- pérdida de cabello
- aumento de peso

UN CAMBIO DE MEJORÍA

Controlar el hipotiroidismo significa alcanzar niveles normales de TSH. Con un tratamiento como UNITHROID, el hipotiroidismo se puede manejar con éxito.^{2,5}

TENGA EN CUENTA

Dado que siempre necesitará un reemplazo para la tiroxina que le falta a su cuerpo, es probable que necesite tratamiento durante toda la vida.⁵ Por eso es importante que encuentre el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades, sin importar en qué dirección le lleve la vida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Tome UNITHROID exactamente como se le recetó.

Tome UNITHROID como dosis única, preferiblemente con el estómago vacío, de ½ a 1 hora antes del desayuno con un vaso lleno de agua para evitar ahogarse o tener arcadas.

Los productos como suplementos de hierro y calcio y antiácidos pueden disminuir la absorción de levotiroxina, por lo que UNITHROID debe tomarse 4 horas antes o después de tomar estos productos.

Pueden pasar varias semanas hasta que note una mejoría en los síntomas. Una vez que su proveedor de atención médica haya encontrado su dosis específica de UNITHROID, es importante realizar análisis de laboratorio periódicos y evaluaciones clínicas para evaluar su respuesta.

El tratamiento con reemplazo de la hormona tiroidea probablemente será de por vida.

Lea la Información Importante de Seguridad en este documento, incluida la Advertencia en Recuadro en la portada, y la Información de Prescripción adjunta.

POR QUÉ CADA VEZ MÁS PACIENTES RECURREN A UNITHROID¹

Existen otros productos de levotiroxina como UNITHROID, por lo que es importante trabajar con su médico para encontrar uno que sea adecuado para usted. **Con UNITHROID, usted recibe:**

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD

que se ha fabricado en la misma instalación de última generación desde hace más de 2 décadas¹



UN MEDICAMENTO DE MARCA

con el que puede contar consistentemente con cada reabastecimiento

El comprimido que se muestra no es del tamaño real.




UN TRATAMIENTO ASEQUIBLE

con un copago de \$3 por recetas para 30 días*

*Consulte el dorso para obtener más detalles.



UNITHROID es una versión sintética de la tiroxina, llamada levotiroxina, que puede hacer que los niveles de tiroxina (T4) estén donde tienen que estar.²



EL PRIMER TRATAMIENTO APROBADO POR LA FDA

para el hipotiroidismo con levotiroxina^{2,3}



SIN ANTECEDENTES DE RETIRO DEL MERCADO

ni lapsos e interrupciones en disponibilidad¹



LIBRE DE GLUTEN

UNITHROID no contiene ningún ingrediente elaborado a partir de un grano que contenga gluten (trigo, cebada o centeno)¹

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

No tome UNITHROID si tiene un problema de la glándula suprarrenal que no ha sido corregido. El inicio de la terapia con hormona tiroidea antes de iniciar el tratamiento para la insuficiencia suprarrenal puede causar una afección potencialmente mortal.

No tome UNITHROID como primera terapia o terapia adicional de un programa de control de peso.

Tomar demasiada cantidad de levotiroxina puede afectar el corazón, especialmente si usted es una persona mayor o tiene una enfermedad cardiovascular. Cuando comience a tomar UNITHROID, comuníquese con su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene algún signo de aumento de la frecuencia cardíaca, dolor en el pecho o latido irregular del corazón.

Tomar demasiada cantidad de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia.

LA CONSISTENCIA ES IMPORTANTE

Para controlar el hipotiroidismo, es importante mantener la consistencia. Su médico debe escribir "UNITHROID" en su receta médica, pero su farmacia podría sustituirlo por otro tratamiento (generalmente una versión genérica).

ASEGÚRESE DE QUE SEA UNITHROID

Si su médico quiere que usted reciba UNITHROID, es posible que tenga que escribir "**Entregar tal como se prescribe**" (o **DAW [Dispense as written]**) en su receta. Esto significa que no se permiten sustituciones.



Para asegurarse de obtener UNITHROID, siga estos pasos:


1. Dígale a su farmacéutico que desea "únicamente UNITHROID".
2. Verifique que el frasco del medicamento diga UNITHROID.
3. Asegúrese de que sus comprimidos sean redondos, con el sello JSP en un lado y un número de identificación en el otro lado que coincida con su concentración de dosis.
4. Pídale a su farmacéutico que tome nota que todos los reabastecimientos deben ser de UNITHROID solamente.

†O el texto alternativo requerido por su estado.
El comprimido que se muestra no es del tamaño real.

PREGUNTE POR LAS MUESTRAS DE UNITHROID

Para comenzar a tomar UNITHROID de inmediato:

Pregúntele a su médico acerca de recibir un suministro de muestra para 2 semanas. Esto puede darle tiempo a su farmacia para obtener su dosis específica de UNITHROID.



Los comprimidos que se muestran no son del tamaño real.

TOME UNITHROID

DE LA MANERA CORRECTA

La consistencia también es importante cuando toma UNITHROID.

Recuerde²:



Tomar UNITHROID todas las mañanas antes del desayuno



Esperar de 30 a 60 minutos antes de comer o beber (*se puede tomar agua*)



Esperar al menos 4 horas antes o después de tomar otro medicamento que pueda afectar a UNITHROID

TENGA EN CUENTA

Si acaba de empezar a tomar UNITHROID, pueden pasar de 4 a 6 semanas hasta que note una mejoría en los síntomas.²

Para conocer los alimentos y medicamentos a los que debe prestar atención mientras toma UNITHROID, hable con su médico y **consulte la Información de Prescripción adjunta.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de tomar UNITHROID, informe a su proveedor de atención médica si usted:

- Tiene diabetes. UNITHROID puede empeorar el control de los niveles de azúcar en sangre. Después de iniciar, detener o cambiar UNITHROID, monitoree atentamente sus niveles de azúcar en sangre y comuníquese con su proveedor de atención médica si hay algún cambio anormal.
- Está tomando anticoagulantes orales. UNITHROID puede aumentar su respuesta a los anticoagulantes orales.
- Está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Es posible que se deba ajustar su dosis de UNITHROID si queda embarazada.
- Tiene alguna otra afección médica, en especial: cardiopatía, problemas de las glándulas suprarrenales o pituitaria, o depresión.

Hable con su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:

- Todos los demás medicamentos que tome, incluidos medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. **No** cambie ni interrumpa ninguno de sus medicamentos ni comience a tomar un medicamento nuevo antes de hablar con su proveedor de atención médica.
- Su alimentación. Ciertos alimentos, como la harina de soja, la harina de algodón, las nueces, la fibra dietética y el jugo de pomelo pueden hacer que su cuerpo absorba menos levotiroxina y pueden reducir su efecto.
- Tomar UNITHROID antes de cualquier cirugía.
- Caída de cabello. Puede haber caída parcial del cabello en casos infrecuentes durante los primeros meses de terapia con UNITHROID, y esta suele ser temporal.

Lea la Información Importante de Seguridad en este documento, incluida la Advertencia en Recuadro en la portada, y la Información de Prescripción adjunta.

UNITHROID[®]
(Levothyroxine Sodium Tablets, USP)

MÁS DEL 90 % DE LOS PACIENTES CON SEGURO COMERCIAL PAGAN APENAS

\$3 POR UNA RECETA PARA 30 DÍAS^{1,*}

Sujeto a elegibilidad. Los costos de bolsillo individuales pueden variar. No válido para pacientes cubiertos por Medicare, Medicaid u otros programas federales o estatales. No válido en California o Massachusetts. Vea los términos, condiciones y requisitos de elegibilidad completos en [UNITHROID.com/savings](https://unithroid.com/savings).

SOLICITE QUE UNITHROID SE ENTREGUE DIRECTAMENTE A SU HOGAR CON

UNITHROID®
AT YOUR DOOR
PRESCRIPTION DELIVERY PROGRAM

VISITE [HEALTHWAREHOUSE.COM/UNITHROID](https://healthwarehouse.com/unithroid) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

UNITHROID®
(Levothyroxine Sodium Tablets, USP)

*De los pacientes con seguro comercial tratados con UNITHROID, el 90 % pagó un copago de \$3 por un suministro para 30 días desde marzo de 2020 hasta abril de 2021¹

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, espasmo muscular, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, debilidad muscular, aumento del apetito, pérdida de peso, diarrea, intolerancia al calor, cambios en la menstruación, erupción cutánea o cualquier otro evento médico inusual.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de UNITHROID. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre su salud o medicamentos, incluidos los efectos secundarios. **Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC al 1-877-835-5472 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o a www.fda.gov/medwatch.**

Lea la Información Importante de Seguridad en este documento, incluida la Advertencia en Recuadro en la portada, y la Información de Prescripción adjunta.

Referencias: 1. Datos de archivo. Amneal Pharmaceuticals LLC. 2. UNITHROID [prospecto]. 3. US Food and Drug Administration. Guidance for Industry: levothyroxine sodium products enforcement of August 14, 2001, compliance date and submission of new applications. <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/levothyroxine-sodium-products-enforcement-august-14-2001-compliance-date-and-submission-new>. Se actualizó en julio de 2001. Consultado el 10 de noviembre de 2020. 4. American Thyroid Association. General Information/Press Room. <https://www.thyroid.org/media-main/press-room/>. Consultado el 10 de noviembre de 2020. 5. Mayo Clinic. Diseases and conditions: hypothyroidism (underactive thyroid). <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284>. Consultado el 10 de noviembre de 2020.

UNITHROID es una marca comercial registrada de Jerome Stevens Pharmaceuticals, Inc.
© 2021 Amneal Pharmaceuticals LLC
Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU.
PP-ADP-UNI-US-0017 05/2021

